

Husqvarna CG 200

Husqvarna CG 200 è una scarificatrice estremamente produttiva, progettata per la rimozione di strati di calcestruzzo in modo rapido ed estremamente aggressivo. Tra le applicazioni figura anche la rimozione di rivestimenti (mastici e epossidici), la fresatura a differenti livelli di finitura, la rimozione di impedimenti, l'appianamento di giunti o di superfici irregolari. CG 200 è equipaggiata con maniglia anti-vibrante per il massimo comfort dell'operatore, conta-ore, sistema di regolazione dell'altezza per una profondità di lavorazione più precisa ed una connessione per aspirazione per un ambiente di lavoro più pulito in abbinamento ad un estrattore Husqvarna. CG 200 è disponibile in versione elettrica (mono-fase) o benzina.

■ Larghezza di **20 cm**

lavoro

● Potenza **2.2 kW**

nominale

ingresso

● Fasi **1**

Codice articolo : ARIEGGIATORE CG 200

220-240 V | 1-ph | 50 Hz | EU | 2-pin - 967

66 24-01



CARATTERISTICHE

Vuoi vedere più da vicino? Approfondisci la tua conoscenza dei prodotti esplorandone caratteristiche e vantaggi.



Semplice cambio degli utensili

Il carter laterale rimovibile rende più semplice il cambio del tamburo.

Posizione di lavoro ergonomica

Manubrio regolabile che rende semplice una posizione di lavoro ergonomica.



Comandi funzionali ed intuitivi

Reset automatico alla profondità impostata e sgancio rapido del tamburo dalla superficie.

Ambiente di lavoro più salubre

L'attacco centrale per l'aspirazione permette un ambiente di lavoro più pulito e salubre.



- Conta ore
- Anti-vibration

- Trasporto facile

SPECIFICHE



Potenza nominale ingresso	2.2 kW
Amperaggio	13 A
Tensione	220-240 V
Fasi	1
numero connettori	2



Dimensione prodotto, lunghezza	780 mm
Dimensione prodotto, profondità	475 mm
Dimensione prodotto, altezza	730 mm
Peso	58 kg

Altro

Larghezza di lavoro

20 cm

Senso di rotazione

One Direction