Martello combinato (perforatore-demolitore) a noleggio compatto e potente, dotato di attacco SDS-max ad innesto rapido e meccanismo VARIO-LOCK, per la regolazione dello scalpello in 12 diverse posizioni. Dispone di frizione di sicurezza, alta velocità di rotazione e notevole energia di battuta per singolo colpo. La velocità è costante in ogni momento grazie al totale controllo elettronico ed è possibile impostarla tramite pulsantiera con display digitale. Affidabile e maneggevole, dotato di impugnatura ergonomica, corpo motore in robusto alluminio (AHB), leva cambio in posizione superiore e tecnologia antivibrante UVP. Alta capacità di perforazione fino ad un massimo 50 mm nel cemento armato e apertura di fori ad ancoraggio (massimo 160 mm). Ideale per la frantumazione di cemento, scanalatura, squadratura.

DOTAZIONI:

- · Impugnatura laterale
- · Delimitatore di profondità
- Valigetta

Attacco	SDS-max
Foro nel calcestruzzo	Ø 50 mm
Foro nel calcestruzzo con punta corona	Ø 160 mm
Potenza assorbita	1.400 W
Velocità a vuoto	110 – 230 giri/min
Percussioni a pieno carico	1.050 - 2.150 colpi/min
Lunghezza	570 mm
Peso	10,5 kg