Husqvarna FS 500 E

Il nostro modello FS 500 E con certificazione CE-Eurotest è una tagliasuolo elettrica a spinta, versatile e di piccole dimensioni. Il potente motore IE3 da 7,5 kW certificato a zero emissioni con peso e bilanciamento ottimizzati garantisce una posizione di lavoro ergonomica e una produttività elevata. Il serbatoio dell'acqua integrato con flusso dell'acqua ottimizzato consente di tagliare senza l'erogazione di acqua esterna. Adatta per piccoli interventi di riparazione e manutenzione, per la maggior parte delle applicazioni di taglio del suolo fino a 187 mm.

Profondità max di taglio	**190 mm**
Potenza nominale ingresso	**7,5 kW**
Diametro del disco	**500 mm**

Codice articolo : FLOOR SAW FS 500 E 7.5 kW | 500mm | 400V | 3ph | CE - 967 96 36-01

CARATTERISTICHE

Vuoi vedere più da vicino? Approfondisci la tua conoscenza dei prodotti esplorandone caratteristiche e vantaggi.

Utilizzo e manutenzione semplificati

La funzione soft start, il rilevamento degli errori di fase e il connettore di cambio fase garantiscono la facilità d'uso. Facile accesso per l'ingrassaggio quotidiano dell'albero della lama.

Certificata CE-Eurotest e conforme allo standard IE3

Conforme alle normative in materia di salute, sicurezza e ambiente.

Predisposta per la connettività

Pronta per la gestione dello stato delle macchine.



Grande serbatoio dell'acqua incorporato

Aggancio rapido del tubo dell'acqua al carter di protezione del disco. Lo smontaggio non richiede l'uso di strumenti.

- Facile trasporto
- Impugnature regolabili

SPECIFICHE

Motore

Potenza nominale ingresso	**7,5 kW**
Raffreddamento motore	**Aria**
Frequenza	**50 Hz**

Attrezzatura di taglio

Diametro bussola	**25,4 mm**
Controllo della profondità del disco	**Indicator and mechanical stop**
Diametro del disco	**500 mm**
Profondità max di taglio	**190 mm**

Dimensioni

Dimensione prodotto, lunghezza	**1180 mm**
Dimensione prodotto, profondità	**560 mm**
Dimensione prodotto, altezza	**1000 mm**
Peso	**145 kg**